



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

15 марта 2019 г.

Б. Г. Козлов

МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п2487**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"

2. Юридический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Екатерининская, д. 218

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 01.03.2019 г. с 10:55 до 11:10

Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.03.2019 г. 12:30

Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г. Заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:


МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

8. Код образца (пробы): б.19.2487

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 01.03.2019 12:45 дата выдачи результата 04.03.2019 16:38						
пищевлок						
2487/1	Смыв с тарелок для второго блюда	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2487/2	Смыв с тарелок для первого блюда	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2487/3	Смыв с кружек	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2487/4	Смыв с ложек	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2487/5	Смыв с лотка "ГП"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Шелчкова Е.А.
Подпись для
(Ф.И.О.) 15.03.2019




ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п2487 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п2487 от 15 марта 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и Качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Екатерининская, д. 218, 01.03.2019 с 10:55 до 11:10
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019
Заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В пяти смывах бактерии группы кишечной палочки не обнаружены.

Врач по общей гигиене  Кузнецова Г. Ф.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

15 марта 2019 г.

Б. Г. Козлов




ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п2488

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"
2. Юридический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Екатерининская, д. 218
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 01.03.2019 г. с 10:55 до 11:10
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.03.2019 г. 12:30
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г.
Заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"
8. Код образца (пробы): п.19.2488

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 01.03.2019 12:55 дата выдачи результата 04.03.2019 10:05						
пищевлок						
2488/1	Смыв с производственного стола "РС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2488/2	Смыв с доски "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2488/3	Смыв с ножа "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2488/4	Смыв с частей электромясорубки	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2488/5	Смыв с ванны для вторичной обработки сырых овощей	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.

Подпись

(Ф.И.О.)15.03.2019



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п2488 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п2488 от 15 марта 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и Качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Екатерининская, д. 218, 01.03.2019 г. с 10:55 до 11:10
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г.
Заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Врач по общей гигиене _____

Кузнецова Г. Ф.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

12 марта 2019 г.

Б. Г. Козлов




ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4966

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и Качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. **Место отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Екатерининская, д. 218, водопроводный кран на пищеблоке
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 01.03.2019 г. 10:55
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 01.03.2019 г. 12:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г. Заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** х.б.19.4966

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 4966 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 01.03.2019 13:40 дата выдачи результата 05.03.2019 09:00					
1	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	5±2	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 4966 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 01.03.2019 13:40 дата выдачи результата 05.03.2019 09:00					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,3±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,20±0,05	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 4966 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 01.03.2019 12:45 дата выдачи результата 04.03.2019 10:58					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/ _____ / Щелчкова Е.А.

Подпись

(Ф. И. О.) 12 марта 2019 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4966 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 4966 от 12 марта 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и Качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. **Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Екатерининская, д. 218, водопроводный кран на пищеблоке, 01.03.2019 г. 10:55
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г. Заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 4966 "Вода питьевая из разводящей водопроводной сети" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене _____

Кузнецова Г. Ф.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б.Г. Козлов

15 марта 2019 г.




**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4969,4971**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и Качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 4969 - шницель из курицы; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 01.03.2019 г. 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 120 порций
Проба № 4971 - макаронные изделия отварные без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 01.03.2019 г. 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 120 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Екатерининская, д. 218, Россия
5. **Место отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Екатерининская, д. 218, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 01.03.2019 г. с 10:45 до 10:50
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.03.2019 г. 12:30
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г.
Заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018 г
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептур: проба № 4969 – 412, проба № 4971 - 291
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** б.19.4969 ; б.19.4971
11. **Условия проведения испытаний:** -

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 4969 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 01.03.2019 12:45 дата выдачи результата 06.03.2019 16:13					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 4971 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 01.03.2019 12:50 дата выдачи результата 06.03.2019 16:15					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.) 15 марта 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4969,4971 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№4969,4971 от 15 марта 2019 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"

2. Юридический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:

Проба № 4969 - шницель из кури; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 01.03.2019 г. 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 120 порций

Проба № 4971 - макаронные изделия отварные без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 01.03.2019 г. 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 120 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Екатерининская, д. 218, Россия

5. Место, время и дата отбора: столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Екатерининская, д. 218, пищеблок, 01.03.2019 г. с 10:45 до 10:50

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г. , заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.


7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"


8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептур: проба № 4969 – 412, проба № 4971 - 291

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 4969 "шницель из кури" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 4971 "макаронные изделия отварные без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по общей гигиене  Кузнецова Г. Ф.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь; БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

14 июня 2019 г.

Б. Е. Козлов



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 10583,10587**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и Качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 10583 - гуляш из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 25.04.2019 г. 10:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 120 порций
Проба № 10587 - рис отварной без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 25.04.2019 г. 10:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 120 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 218
5. **Место отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 218, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 25.04.2019 г. с 11:30 до 11:35
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.04.2019 г. 13:40
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний.
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г., заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.;
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептур: проба № 10583 – 367, проба № 10587 - 414
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** б.19.10583 ; б.19.10587
11. **Условия проведения испытаний:** -

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 10583 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 25.04.2019 14:22 дата выдачи результата 29.04.2019 14:09					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 10587 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 25.04.2019 14:25 дата выдачи результата 29.04.2019 14:09					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Шелкова Е.А.

Подпись

(Ф. И. О.) 14 июня 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 10583,10587 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№10583,10587 от 14 июня 2019 г.)


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и Качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 10583 - гуляш из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 25.04.2019 г. 10:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 120 порций
Проба № 10587 - рис отварной без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 25.04.2019 г. 10:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 120 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: 614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Екатерининская, д. 218
5. **Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Екатерининская, д. 218, пищеблок, 25.04.2019 с 11:30 до 11:35
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г., заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептур: проба № 10583 – 367, проба № 10587 - 414

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 10583 "гуляш из говядины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 10587 "рис отварной без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по общей гигиене  Кузнецова Г. Ф.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/сч 20566U23700), р/сч 4050181050002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

14 июня 2019 г.



Б. Г. Козлов

МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 10597,10599-10602**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и Качество"
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 10597 - салат картофельный с квашеной капустой; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 25.04.2019 г.10:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 120 порций
Проба № 10599 - гуляш из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 25.04.2019 г.10:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 120 порций
Проба № 10600 - рис отварной; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 25.04.2019 г.10:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 120 порций
Проба № 10601 - кофейный напиток с молоком; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 25.04.2019 г.10:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 120 порций
Проба № 10602 - хлеб пшеничный; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 25.04.2019 г.10:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 120 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, Юридический адрес:Пермский край, г.Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес:614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Екатерининская, д. 218
- 5. Место отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Екатерининская, д. 218, пищеблок
- 6. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 25.04.2019 г. 11:40
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.04.2019 г. 13:40
НД на отбор проб:
ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям.
- 7. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г., заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.;
- 8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептур: проба № 10597 – 66, проба № 10599 – 367, проба № 10600 – 414, проба № 10601 - 501, проба № 10602 – 108, ТУ 9110-05125640-02
- 9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237-86 " Методические указания по

Протокол(ы) № 10597,10599-10602 распечатан 14 июня 2019 г.

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 10597					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
дата начала испытаний 25.04.2019 14:25 дата выдачи результата 30.04.2019 08:58					
1	Масса	г	60,0	60,0	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	8,71	7,12 - 7,87	МУ 4237-86
3	Жиры	г на порцию	2,19	1,99 - 2,2	МУ 4237-86
4	Зола	г на порцию	0,6	0,6 - 0,6	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	11,50	11,49 - 12,7	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	54,55	46,4 - 51,29	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 10599					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
дата начала испытаний 25.04.2019 14:50 дата выдачи результата 30.04.2019 13:22					
1	Масса	г	100,0	100,0	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	18,03	16,72 - 18,48	МУ 4237-86
3	Жиры	г на порцию	13,81	11,75 - 12,99	МУ 4237-86
4	Зола	г на порцию	1	1 - 1	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	32,84	32,78 - 36,23	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	196,41	172,61 - 190,78	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 10600					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
дата начала испытаний 25.04.2019 14:50 дата выдачи результата 30.04.2019 13:22					
1	Масса	г	150,0	150,0	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	39,54	36,85 - 40,73	МУ 4237-86
3	Жиры	г на порцию	4,01	3,64 - 4,02	МУ 4237-86
4	Зола	г на порцию	1,5	1,5 - 1,5	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	45,05	44,56 - 49,25	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	194,25	180,14 - 199,1	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 10601					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
дата начала испытаний 25.04.2019 14:50 дата выдачи результата 30.04.2019 13:22					
1	Масса	г	200,0	200,0	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	21,77	21,28 - 23,52	МУ 4237-86
3	Жиры	г на порцию	1,83	1,67 - 1,84	МУ 4237-86
4	Зола	г на порцию	0,2	0,2 - 0,2	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	24	23,97 - 26,49	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	103,55	100,1 - 110,63	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 10602					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
дата начала испытаний 25.04.2019 14:50 дата выдачи результата 30.04.2019 13:22					
1	Масса	г	40,0	40,0	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	22,2	22,2 - 22,2	МУ 4237-86
3	Жиры	г на порцию	0,4	0,4 - 0,4	МУ 4237-86
4	Зола	г на порцию	0,4	0,4 - 0,4	МУ 4237-86
5	Углеводы	г на порцию	19,04	19,04 - 19,04	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	92,40	92,4 - 92,4	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Шарычева Т. А. Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/ _____ / Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.) 14 июня 2019 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 10597,10599-10602 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№10597,10599-10602 от 14 июня 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и Качество"

2. **Юридический адрес:** Пермский край, г.Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**

Проба № 10597 - салат картофельный с квашеной капустой; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 25.04.2019 г.10:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 120 порций
Проба № 10599 - гуляш из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 25.04.2019 г.10:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 120 порций
Проба № 10600 - рис отварной; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 25.04.2019 г.10:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 120 порций
Проба № 10601 - кофейный напиток с молоком; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 25.04.2019 г.10:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 120 порций
Проба № 10602 - хлеб пшеничный; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 25.04.2019 г.10:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 120 порций

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми

Юридический адрес:Пермский край, г.Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

Фактический адрес:614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Екатерининская, д. 218

5. **Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Екатерининская, д. 218, пищеблок, 25.04.2019 г. 11:40

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г., заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах", ТУ 9110-05125640-02

8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептур: проба № 10597 – 66, проба № 10599 – 367, проба № 10600 – 414, проба № 10601 - 501, проба № 10602 – 108, ТУ 9110-05125640-02

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: школьный завтрак включает в себя холодную закуску (салат картофельный с квашеной капустой), горячее блюдо (гуляш из говядины с рисом отварным), кофейный напиток с молоком, хлеб пшеничный. Вес отобранных блюд соответствует выходу блюд, указанных в меню-раскладке.


- 1) В образце пробы № 10597 "салат картофельный с квашеной капустой" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, установленных лабораторным путем, выше величины допустимого уровня, жиров – в пределах величины допустимого уровня.
- 2) В образце пробы № 10599 "гуляш из говядины" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, установленных лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня, жиров – выше величины допустимого уровня.

- 3) В образце пробы № 10600 "рис отварной" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, жиров, установленных лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня.
- 4) В образце пробы № 10601 "кофейный напиток с молоком" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, жиров, установленных лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня.
- 5) В образце пробы № 10602 "хлеб пшеничный" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, жиров, установленных лабораторным путем, выше величины допустимого уровня
В целом фактическая энергетическая ценность горячего завтрака, установленная лабораторным путем, составила 641,16 ккал:
- 27,28 % от минимальных значений нормы физиологической потребности в энергии в день для школьников возрастной группы с 7 до 10 лет, при рекомендуемой величине 20-25 %, что является не ниже рекомендуемой величины, п. 6,9. (приложение 4, таблица 3) СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Врач по общей гигиене _____



Кузнецова Г. Ф.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКНО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ



Б.Т. Козлов

19 сентября 2019 г.

МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 22768,22770**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 22768 - шницель из курицы; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 12.09.2019 г. 10:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 130 порций
Проба № 22770 - рис отварной без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 12.09.2019 г. 10:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 130 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 218
5. **Место отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 218, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 12.09.2019 г. с 10:20 до 10:25
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.09.2019 г. 12:00
НД на отбор проб: ГОСТ 31904 - 2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний.
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г., вх. № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептур: проба № 22768 – 412, проба № 22770- 414
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** б.19.22768 ; б.19.22770
11. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр-милливольтметр pH-150МИ	5401	16/25937 от 08.05.2019	07.05.2020
12. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

Протокол(ы) № 22768,22770 распечатан 19 сентября 2019 г.


стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 22768 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 12.09.2019 12:28 дата выдачи результата 16.09.2019 15:44					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 22770 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 12.09.2019 12:33 дата выдачи результата 16.09.2019 15:45					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»


Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф.И.О.) 19 сентября 2019 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 22768,22770 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№22768,22770 от 19 сентября 2019 г.)


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 22768 - шницель из курицы; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 12.09.2019 г. 10:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 130 порций
Проба № 22770 - рис отварной без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 12.09.2019 г. 10:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 130 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 218
5. **Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 218, пищеблок, 12.09.2019 г. с 10:20 до 10:25
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г.
Заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептур: проба № 22768 – 412, проба № 22770- 414

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 22768 "шницель из курицы" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 22770 "рис отварной без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по общей гигиене  Кузнецова Г. Ф.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

29 ноября 2019 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 27160

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. **Место отбора:** столовая ООО "Вкус и качество" в МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 218, водопроводный кран на пищеблоке
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 31.10.2019 г. 12:20
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 31.10.2019 г. 13:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г.
Заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** 6.19.27160


9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	Паспорт ЗИ от 14.06.2019	13.06.2020

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 27160 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 31.10.2019 14:02 дата выдачи результата 01.11.2019 14:30					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»


Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Корелова Т.В.
Подпись (Ф. И. О.) 29 ноября 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27160 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 27160 от 29 ноября 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. **Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Вкус и качество" в МАОУ "Гимназия № 4" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 218, водопроводный кран на пищеблоке, 31.10.2019 г. 12:20
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г.
Заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 27160 "Вода питьевая из разводящей водопроводной сети, из крана на пищеблоке" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене  Кузнецова Г. Ф.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае», **ДОКУМЕНТОВ**
Руководитель ИЛЦ

В. Г. Козлов

5 декабря 2019 г.

МП


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п13236

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Екатерининская, д. 218
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 31.10.2019 г. с 12:15 до 12:35
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 31.10.2019 г. 13:30
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами.
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г.
Заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. **Код образца (пробы):** б.19.13236
9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	Паспорт ЗИ от 14.06.2019	13.06.2020

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 31.10.2019 14:20 дата выдачи результата 01.11.2019 14:36						
пищеблок						
13236/1	Смыв с тарелок для второго блюда	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
13236/2	Смыв с тарелок для первого блюда	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
13236/3	Смыв с кружек	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
13236/4	Смыв с ложек	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
13236/5	Смыв с лотка "ГП"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.


Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО: 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  Корелова Т.В.
Подпись (Ф.И.О.) 05.12.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п13236 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п13236 от 5 декабря 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 218, 31.10.2019 г. с 12:15 до 12:35
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г.
Заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В пяти смывах бактерии группы кишечной палочки не обнаружены.

Врач по общей гигиене  Кузнецова Г. Ф.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

5 декабря 2019 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п13237

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и качество"

2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 218

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 31.10.2019 г. с 12:15 до 12:35

Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 31.10.2019 г. 13:30

Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г.
Заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:


СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

8. Код образца (пробы): п.19.13237

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 31.10.2019 14:15 дата выдачи результата 01.11.2019 15:29						
пищеблок						
13237/1	Смыв с производственного стола "СП"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
13237/2	Смыв с доски "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
13237/3	Смыв с ножа "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
13237/4	Смыв с доски "РС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
13237/5	Смыв с весов в цехе сырой продукции	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

Корелова Т.В.

Подпись

(Ф.И.О.) 05.12.2019



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п13237 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п13237 от 5 декабря 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 218, 31.10.2019 . с 12:15 до 12:35
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г.
Заявление(заявка) № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Врач по общей гигиене _____

Кузнецова Г. Ф.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

5 декабря 2019 г.

Б. Г. Козлов

МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 27163, 27164**


1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и качество"
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 27163 - котлета рыбная любительская; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 31.10.2019 г. 12:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
Проба № 27164 - картофель отварной без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 31.10.2019 г. 12:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми; Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 218
5. Место отбора: столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 218, пищеблок
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 31.10.2019 с 12:25 до 12:30
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 31.10.2019 13:30
НД на отбор проб: ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г., вх. № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептур: № 27163 – 346, проба № 27164 - 426
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции"
10. Код образца (пробы): 6.19.27163 ; 6.19.27164
11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	Паспорт ЗИ от 14.06.2019	13.06.2020
12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 27163 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 31.10.2019 14:30 дата выдачи результата 05.11.2019 17:00					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	1,2x10 ³	не более 2,5x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 27164 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 31.10.2019 14:35 дата выдачи результата 05.11.2019 17:00					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»),
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Корелова Т.В.
Подпись (Ф. И. О.) 5 декабря 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27163, 27164 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№27163, 27164 от 5 декабря 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 27163 - котлета рыбная любительская; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 31.10.2019 г. 12:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
Проба № 27164 - картофель отварной без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 31.10.2019 г. 12:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 218
5. **Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 218, пищеблок, 31.10.2019 с 12:25 до 12:30
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06116-Рам от 22.01.2019 г., вх. № 8437-ЦА от 28.12.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции"
8. **НД на продукцию:** Проба № 27163 - Сборник рецептур

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 27163 "котлета рыбная любительская" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции"

Образец, проба № 27164 "картофель отварной без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по общей гигиене  Кузнецова Г. Ф.